



CONCORSO PUBBLICO
per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di
n. 22 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario – INFERMIERE

(scaduto in data 9.06.2022 – prova scritta e pratica espletate in data 29.09.2022, prova orale espletata in data 20 e 21.10.2022)

assolvimento obbligo aziendale di pubblicazione
 ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

PROVE SCRITTE

Quesiti a risposta sintetica

PROVA SCRITTA N. 1 (prova estratta I° gruppo)	<ul style="list-style-type: none"> - L'infermiere di Famiglia e Comunità (definizione, quale il suo ruolo, in quali ambiti si sviluppa l'intervento dell'infermiere di famiglia e comunità) - La fase di accertamento nel processo assistenziale infermieristico (definizione, scopo dell'accertamento, l'infermiere di cosa si avvale per effettuare l'accertamento?) - la Legge n. 42 del 26.02.1999 (perché è importante per la professione infermieristica?, dopo l'emanazione della Legge n. 42/1999 da cosa è determinato il campo di attività e responsabilità dell'infermiere?, il DPR n. 225 del 14.03.1994 è stato completamente abrogato dalla Legge n. 42?)
PROVA SCRITTA N. 2	<ul style="list-style-type: none"> - L'infermiere di Famiglia e Comunità (definizione, quale il suo ruolo, in quali ambiti si sviluppa l'intervento dell'infermiere di famiglia e comunità) - La fase di pianificazione nel processo assistenziale (definizione, elencare e descrivere brevemente i momenti di pianificazione assistenziale, definizione di risultato atteso) - Il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere (Quale è la norma legislativa di riferimento?, come viene definita l'assistenza infermieristica?, elenca almeno quattro attività previste per l'infermiere)
PROVA SCRITTA N. 3 (prova estratta II° gruppo)	<ul style="list-style-type: none"> - L'infermiere di Famiglia e Comunità (definizione, quale il suo ruolo, in quali ambiti si sviluppa l'intervento dell'infermiere di famiglia e comunità) - La fase di valutazione nel processo di assistenza infermieristica (definizione, perché è necessaria la valutazione?, quali sono le attività specifiche della fase di valutazione?) - Il codice deontologico dell'Infermiere (quando e da chi è stato emanato il codice deontologico?, definizione di codice deontologico, oltre al codice deontologico da cosa è regolamentato il campo di attività e di responsabilità dell'infermiere?)
PROVA SCRITTA N. 4	<ul style="list-style-type: none"> - L'infermiere di Famiglia e Comunità (definizione, quale il suo ruolo, in quali ambiti si sviluppa l'intervento dell'infermiere di famiglia e comunità) - Il codice deontologico dell'Infermiere (quando è stato emanato, da chi e di quali parti si compone il codice deontologico?, definizione di codice deontologico, oltre al codice deontologico da cosa è regolamentato il campo di attività e di responsabilità dell'infermiere?) - La raccolta dati nell'accertamento infermieristico (Quante e quali tipologie di

	dati conosce?, quali sono le fonti per la raccolta dati?, quali sono i metodi per la raccolta dati?)
--	--

PROVE PRATICHE

Questionario di n. 20 domande a risposta multipla

PROVA PRATICA N. 1 (prova estratta 1° gruppo)	<ul style="list-style-type: none">- In quali fasi del processo di assistenza l'intervento dell'OSS può rendersi necessario- Quali sono i parametri presi in considerazione da E. Norton per valutare il rischio d'insorgenza delle lesioni da decubito- Fra quelle indicate, quale non è una complicanza potenziale da prolungata immobilità?- La raccolta delle urine delle 24 ore (con inizio alle ore 08.00) in un paziente con minzione spontanea comporta- Nella somministrazione dei farmaci è competenza dell'infermiere:- Il lavaggio antisettico delle mani è indicato- Per effettuare la medicazione di una ferita asettica l'infermiere deve procedere- Il lavaggio antisettico delle mani ha l'obiettivo di:- Nella fase post-operatoria, per garantire un'efficace funzione respiratoria, l'infermiere deve attuare i seguenti interventi:- Quali sono i sintomi dell'iperglicemia- Quali delle seguenti situazioni richiede un immediato accertamento infermieristico e la segnalazione al medico- Nell'assistenza post-operatoria, quali delle seguenti attività assistenziali sono da attuare per la prevenzione delle complicanze trombo emboliche e respiratorie?- L'infermiere deve somministrare 500 ml di soluzione glucosata al 5% in due ore. A che velocità imposterà la pompa infusoriale o il regolatore di flusso?- Al momento della dimissione di una persona cirrotica, rispetto al rischio di complicanze emorragiche si consiglia di:- La velocità di assorbimento di un farmaco somministrato per via sub-linguale è- Per effettuare un clistere il paziente deve assumere la seguente posizione- Quali dei seguenti fattori possono influenzare negativamente la guarigione di una ferita- La rachicentesi può essere un esame utile per la diagnosi di:- Il monitoraggio dell'ascite viene effettuato tramite- Alla dimissione di una persona che è stata sottoposta ad intervento di colostomia l'infermiere cosa deve verificare?
PROVA PRATICA N. 2	<ul style="list-style-type: none">- In un paziente portatore di stomia intestinale, la prevenzione delle complicanze si effettua attraverso l'osservazione e la rilevazione di- Nella fase post-operatoria, per garantire un'efficace funzione respiratoria, l'infermiere deve attuare i seguenti interventi- Il monitoraggio dell'ascite viene effettuato tramite- La raccolta frazionata delle urine è- Quali sono i sintomi dell'iperglicemia- Al momento della dimissione di una persona cirrotica, rispetto al rischio di complicanze emorragiche si consiglia di- Nella somministrazione dei farmaci è competenza dell'infermiere- In caso di ipossiemia in una paziente di sesso femminile si possono

	<p>riscontrare i seguenti segni/sintomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cos'è l'oliguria? - In 1000 ml di soluzione fisiologica sono contenuti 9 grammi di cloruro di sodio; quanti millilitri di soluzione bisogna somministrare per fornire 3.6 grammi di cloruro di sodio? - L'infermiere deve somministrare 500 ml di soluzione glucosata al 5% in due ore. A che velocità imposterà la pompa infusoriale o il regolatore di flusso? - Il guanto sterile non va indossato - Quale tra le seguenti non è una vitamina liposolubile? - Con quale sintomatologia si può manifestare l'ipossiemia? - La rachicentesi può essere un esame utile per la diagnosi di - La scala di Norton è - Le manifestazioni cliniche dell'embolia polmonare sono - Nell'epatite virale A la trasmissione - L'accentuazione del dolore in seguito al rilascio immediato della pressione delle dita della mano durante la palpazione dell'addome indica la positività del segno di - L'igiene della colostomia deve essere effettuata
<p>PROVA PRATICA N. 3 (prova estratta II° gruppo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Per effettuare l'urinocoltura in una persona con minzione spontanea, deve essere raccolto - In una persona portatrice di drenaggio toracico - In quali casi gli aghi e altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo precauzioni atte a evitare punture e tagli accidentali? - A una persona con crisi anginosa va somministrato - Al termine di un'iniezione, l'infermiere deve gettare la siringa e l'ago - Il deflussore per la somministrazione del sangue deve essere dotato di - Cos'è il condom? - In quale dei seguenti tipi di iniezione l'ago va introdotto con angolatura di 10/15 gradi - Quale delle seguenti posizioni deve assumere la persona assistita per essere sottoposto a toracentesi? - La nutrizione parenterale si somministra - Il lavaggio delle mani prima di iniziare una procedura infermieristica è necessario - Quale tra le sotto riportate aritmie è sicuramente mortale se non trattata tempestivamente? - Le pompe da infusione hanno la specifica funzione di - Dopo aver somministrato la terapia orale mediante sondino a una persona impossibilitata a deglutire, l'infermiere deve - La Scala di Conley è uno strumento utilizzato per - Quali sono i sintomi dell'iperglicemia - La posizione di Fowler viene assunta dal paziente quando - La terapia dietetica nel paziente affetto da epatite cronica scompensata è - Il sangue da trasfondere deve essere conservato ad una temperatura - La somministrazione di un clistere evacuativo può provocare
<p>PROVA PRATICA N. 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le scale di valutazione più utilizzate per la valutazione dei pazienti a rischio di lesioni da decubito sono - Per effettuare un clistere il paziente deve assumere la seguente posizione - Con quale sintomatologia si può manifestare l'ipossiemia? - Per effettuare la medicazione di una ferita asettica l'infermiere deve procedere - Quali tra i seguenti parametri tieni in considerazione nell'effettuazione di un bilancio idrico?

	<ul style="list-style-type: none"> - Quali dei seguenti fattori possono influenzare negativamente la guarigione di una ferita - Lo scopo principale dell'igiene eseguita alla persona nella fase preoperatoria è - Nella fase post-operatoria, per garantire un'efficace funzione respiratoria, l'infermiere deve attuare i seguenti interventi - La raccolta frazionata delle urine è - Quali sono i sintomi dell'iperglicemia - Al momento della dimissione di una persona cirrotica, rispetto al rischio di complicanze emorragiche si consiglia di - Nella somministrazione dei farmaci è competenza dell'infermiere - Quali sono i parametri presi in considerazione da E. Norton per valutare il rischio d'insorgenza delle lesioni da decubito - Fra quelle indicate, quale non è una complicanza potenziale da prolungata immobilità? - La pianificazione assistenziale è possibile se in precedenza: - La diagnosi infermieristica è - Alla figura dell'OSS vengono attribuiti compiti - Per effettuare l'urinocoltura in un paziente adulto e collaborante, deve essere raccolto - Prima di posizionare un accesso venoso periferico l'infermiere deve: - Individuare gli interventi infermieristici da attuare in caso di paziente dispoico - posizionare il paziente semiseduto o seduto con capo iperesteso, tranquillizzare il paziente, rilevare i parametri vitali, preparare la maschera dell'ossigeno e avvisare
--	--

PROVE ORALI

PROVA ORALE N. 1	<ul style="list-style-type: none"> - LESIONI DA DECUBITO - A COSA SERVE UN PROGRAMMA DI BACKUP
PROVA ORALE N. 2 (prova estratta III° gruppo)	<ul style="list-style-type: none"> - IL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE - COSA SI INTENDE PER E-LEARNING
PROVA ORALE N. 3 (prova estratta IV° gruppo)	<ul style="list-style-type: none"> - L'ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO - COSA SI INTENDE PER EXCEL
PROVA ORALE N. 4 (prova estratta II° gruppo)	<ul style="list-style-type: none"> - GLI OPERATORI BOOLEANI - COSA SI INTENDE PER DATABASE
PROVA ORALE N. 5 (prova estratta I° gruppo)	<ul style="list-style-type: none"> - INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITA' - COSA SI INTENDE PER FORMATTAZIONE
PROVA ORALE N. 6	<ul style="list-style-type: none"> - IL PROCESSO ASSISTENZIALE - COSA SI INTENDE PER INTRANET

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Artt. 11, 14, 20, 21, 22 e 30 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220